



НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

С помощью этой книги вы сможете разобраться в назначениях врача, проверить совместимость лекарственных средств и выбрать наиболее подходящий вам аналог того или иного препарата.

Издание содержит полную информацию о 5000 наиболее распространенных лекарственных препаратов. Каждая статья включает развернутое описание лекарственного средства и его действующего вещества, сведения о фармакологических свойствах, показаниях к применению, способах применения и дозах, а также побочных эффектах и противопоказаниях. Для удобства лекарственные препараты распределены по группам соответственно их клиническому использованию.

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-3244-5



9 785991 032445

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-9134-1



9 789661 491341



НАИМЕНОВАНИЙ

5000

НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



- ⊕ Противовирусные и противомикробные средства
- ⊕ Антиаритмические и кардиотонические
- ⊕ Гепатопротекторные и желчегонные
- ⊕ Противовоспалительные и противоревматические
- ⊕ Антигистаминные и противогельминтные
- ⊕ Снотворные и седативные
- ⊕ Стимуляторы перистальтики и противорвотные
- ⊕ Витамины, поливитамины и минеральные комплексы



КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

5000 наименований



НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



- ⊕ Противовирусные и противомикробные средства
- ⊕ Антиаритмические и кардиотонические
- ⊕ Гепатопротекторные и желчегонные
- ⊕ Противовоспалительные и противоревматические
- ⊕ Антигистаминные и противогельминтные
- ⊕ Снотворные и седативные
- ⊕ Стимуляторы перистальтики и противорвотные
- ⊕ Витамины, поливитамины и минеральные комплексы



УДК 615.2
ББК 52.81я2
Н72



Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Составители

В. А. Георгиянц,

доктор фармацевтических наук, профессор,
заведующая кафедрой фармацевтической химии
Харьковского национального фармацевтического университета

И. В. Владимирова,

доктор фармацевтических наук, доцент кафедры качества,
стандартизации и сертификации лекарств
Института повышения квалификации специалистов фармации
Харьковского национального фармацевтического университета

Дизайнер обложки Андрей Цепотан

ISBN 978-966-14-9134-1 (Украина)
ISBN 978-5-9910-3244-5 (Россия)

- © DepositPhotos.com / mi-zar_219842, Tribaliumivanka, обложка, 2015
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2015
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2015
- © ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"», г. Белгород, 2015

ВВЕДЕНИЕ

Отличительная особенность издания «Справочник...» — полнота описаний лекарственных средств и их действующих веществ, которые содержат информацию о фармакологических свойствах лекарственного средства, показаниях к применению, способах применения и дозах, побочных эффектах, противопоказаниях к применению, особых указаниях, взаимодействиях и возможных токсических явлениях, связанных с передозировкой или неправильным применением лекарственного средства.

Описание каждого лекарственного средства основывается исключительно на официальных данных. Справочник также пополнился новыми сведениями, значительно расширяющими возможности читателей в получении дополнительной информации относительно применения лекарственного средства.

Ознакомившись с книгой, читатель может еще раз убедиться в том, что здоровье — неотъемлемый фактор успеха в современном мире и нужно приложить максимум усилий для поддержания его на должном уровне. Имейте в виду, что одно и то же лекарство на разных людей действует по-разному, поэтому принимать препараты по совету друзей или из любопытства категорически запрещено!

Выполняйте рекомендации врача и помните, что данный справочник — не учебник по самолечению.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

⊕ Аэртал

▶ АНАЛОГИ

Диклофен, Зеродол, Инфенак, Найзилат.

▶ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие.

▶ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат применяют для устранения болевого синдрома и снижения интенсивности воспалительного процесса у пациентов с люмбаго, плечелопаточным периартритом, ревматическими заболеваниями мягких тканей; для купирования зубной боли и в качестве средства симптоматической терапии у пациентов, страдающих ревматоидным артритом, остеоартрозом и анкилозирующим спондилитом.

▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат предназначен для перорального применения. Таблетку рекомендуется глотать целиком, не разжевывая и не измельчая, запивая небольшим количеством питьевой воды. Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Взрослым обычно назначают по 1 таблетке препарата 2 раза в сутки.

▶ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Тошнота, рвота, нарушение стула, боли в эпигастральной области, нарушения пищеварения, спазм гладкомышечного слоя кишечника, снижение аппетита и повышение активности печеночных ферментов; головная боль, головокружение, нарушение режима сна и бодрствования, повышенная возбудимость, снижение памяти, тремор конечностей, судороги, эмоциональная лабильность. В единичных случаях отмечалось развитие асептического менингита. Аллергические реакции.

▶ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата и другим нестероидным противовоспалительным препаратам (далее — НПВП). Язвенные поражения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта в период обострения, желудочно-кишечные кровотечения или по-



дозрение на желудочно-кишечное кровотечение, нарушение функции печени и/или почек, нарушение кровотока и свертывания крови.

Препарат не применяют в период после аортокоронарного шунтирования, а также для терапии пациентов с гиперкалиемией.

► **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Препарат не назначают женщинам в период беременности и лактации, а также детям в возрасте младше 18 лет.

► **ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Препарат снижает эффективность диуретиков и антигипертензивных препаратов.

При применении препарата одновременно с препаратами калия и калийсберегающими диуретиками возможно развитие гиперкалиемии и гиперкалиурии. Препарат усиливает ультрагерогенное действие других НПВП и глюкокортикостероидов (далее — ГКС).

► **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

При применении завышенных доз препарата у пациентов отмечалось развитие головной боли, головокружения, боли в животе, тошноты, рвоты и гипервентиляции с повышенной судорожной готовностью.

⊕ Доларен

► **АНАЛОГИ**

Нейродикловит, Олфен-100 ректокапс, Олфен-100 СР депокапс, Фаниган, Фламидез, Бол-ран, Диклокаин, Диклофенак с парацетамолом, Долар, Допекс, Максигезик, Цинепар.

► **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Комбинированный препарат, имеющий выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие.

► **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Головная боль, зубная боль, невралгия, люмбаго, ишиас, радикулит, остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит; заболевания суставов и позвоночника, мягких тканей, фебрильное состояние, острая мышечно-скелетная боль, тендинит, бурсит, послеоперационная боль, дисменорея.

► **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Зависит от характера и течения заболевания, переносимости и эффективности препарата. Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет — по 1 таблетке 2—3 раза в сутки после еды. Курс лечения составляет 5—7 дней и зависит от динамики симптомов. Максимальная суточная доза препарата для взрослых составляет 3 таблетки в сутки.

► **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения, апластическая анемия, агранулоцитоз, панцитопения, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия, гемолитическая анемия (особенно для больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы); реакции гиперчувствительности, анафилактические/анафилактикоидные реакции, включая гипотензию и анафилактический шок; ангионевротический отек (включая отек лица).

► **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Гиперчувствительность к действующим веществам или к любому другому компоненту препарата. Острая язва желудка или кишечника;



Ибупрофен

гастроинтестинальное кровотечение или перфорация. Период беременности и кормления грудью. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность. Пациентам, у которых в ответ на применение ацетилсалициловой кислоты или других НПВП возникают приступы бронхиальной астмы (далее — БА), крапивница или острый ринит. Нарушение кровотока неясного генеза. Лейкопения, значительная анемия. Врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Детский возраст до 14 лет.

► ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

НПВП могут увеличить риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых тромботических явлений, инфаркта миокарда и инсульта, которые могут оказаться летальными, в связи с чем Доларен не рекомендуется для купирования послеоперационной боли при аортокоронарном шунтировании. У пациентов, ранее не принимавших Доларен, в период лечения, как и во время терапии другими НПВП, изредка могут развиваться аллергические реакции, включая анафилактические и анафилактоидные.

Благодаря своим фармакодинамическим свойствам Доларен может маскировать симптомы, характерные для инфекционно-воспалительных заболеваний.

► ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Доларен, как и другие НПВП, при сочетанном применении с диуретиками или антигипертензивными препаратами (например, блокаторами кальциевых каналов, ингибиторами АПФ) может снижать их антигипертензивный эффект. Поэтому комбинацию таких препаратов следует назначать с осторожностью, а пациентам (особенно пожилого возраста) — периодически контролировать АД. Пациентам следует употреблять достаточное количество воды, а после начала и после окончания сопутствующей терапии требуется периодически контролировать функцию почек, в частности при применении диуретиков и ингибиторов АПФ вследствие повышенного риска возникновения нефротоксичности.

► ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы. Артериальная гипотензия, угнетение дыхания, судороги, почечная недостаточность, нарушения со стороны ЖКТ, рвота, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, головокружение, звон в ушах. В случае выраженного отравления возможно развитие острой почечной недостаточности (далее — ОПН) и поражений печени.

Лечение. Срочные меры поддерживающей и симптоматической терапии.

⊕ Ибупрофен

► АНАЛОГИ

Бофен, Ибуфен для детей клубника, Ибуфен форте, Ибуфен юниор, Имет, Нуروفен, Нуروفен для детей, Нуروفен форте, Нуروفен экспресс, Нуروفен экспресс ультра, Бруфен, Ибунорм, Ибунорм беби, Ибупром, Ибупром спринт капс, Ибутард 300, Ирфен-200, Орафен, Фаспик, Брустан.

► ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие.



► ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит и другие воспалительные, дегенеративные заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата. Применяют для устранения слабовыраженного и умеренного болевого синдрома при первичной дисменорее, зубной и послеоперационной боли, а также для симптоматического лечения головной боли.

► СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 1200—1800 мг в 3—4 приема. У некоторых пациентов терапевтический эффект достигается при назначении более низких доз — 600—1200 мг/сут. В острых случаях или при тяжелом течении заболевания допустимо повышение суточной дозы до 2400 мг. Ретард-формы назначают внутрь 1—2 раза в сутки. Для детей суточная доза составляет 20 мг/кг в 3—4 приема. При ювенильном ревматоидном артрите суточную дозу можно повысить до 40 мг/кг. Не рекомендуется назначать детям с массой тела <7 кг.

Крем или гель (5 %) втирают в кожу болезненного участка 2—3 раза в сутки легкими массирующими движениями для улучшения резорбции активного вещества.

► ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Изжога, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, боль в области живота, ulcerогенное действие, повышение активности печеночных ферментов, желтуха, гепатит, панкреатит, протеинурия, гематурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, папиллярный некроз, кровотечения, кожно-аллергические реакции (буллезная, макулопапулезная сыпь, крапивница, токсический эпидермальный некролиз, фотосенсибилизация), тромбоцитопения, гиперкалиемия, гиперурикемия, азотемия, снижение остроты слуха, шум в ушах, нечеткость зрения, амблиопия, асептический менингит.

► ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, БА, повышенная чувствительность к ибупрофену, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП, поражение зрительного нерва, III триместр беременности, коагулопатия, желудочно-кишечные кровотечения, выраженная почечная и печеночная недостаточность, миелосупрессия.

► ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

У пациентов с нарушением функции почек лечение следует проводить с осторожностью и в минимальной дозе под постоянным контролем функциональных почечных проб.

Назначение в III триместр беременности может вызывать преждевременное закрытие артериального протока у плода. Концентрация ибупрофена в грудном молоке обычно низкая и не представляет опасности для ребенка.

► ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С особой осторожностью назначают пациентам, принимающим непрямые антикоагулянты, антигипертензивные или мочегонные средства. Не следует сочетать с ацетилсалициловой кислотой или другими НПВП, поскольку риск развития побочных эффектов при этом повышается.

► ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы. Проявляется головной болью, рвотой, сонливостью и артериальной гипотензией.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 5-фторурацил «Эбеве», 445
L-лизина эсцинат, 220
L-тироксин 50, 383
L-тироксин 75, 383
L-тироксин 100, 383
L-тироксин 125, 383
L-тироксин 150, 383
L-тироксин-Фармак, 383
L-цет, 427
- А**
Абактал, 416
Абипим, 403
Абифлокс, 416
Аброл SR, 44
Аброл сироп, 44
Аброл таблетки, 44
Авамис, 28
Авастин, 440
Авелокс, 416
Авертид, 205
Авиа-море, 105
Авиомарин, 105
Авиоплант, 105
Авокард, 333
Авонекс, 446
Агапурин, 229
Агапурин драже, 229
Агапурин СР 400, 229
Агапурин СР 600, 229
Агвантар, 98
Аген 5/Аген, 234
Агерп, 302
Агрелид, 440
Агренокс, 131
Адаптол 300 мг, 202
Адаптол 500 мг, 202
Адваграф, 456
Адвантан, 308
Адвил, 180
Адвокард, 272
Адельфан-эзидрекс, 249
Аденома-гран, 335
Адено-риц, 335
Аденорм, 332
Аденостерид-Здоровье, 333
Адживита, 466
Аджисепт, 36
Аджицеф, 403
А-дистон, 272
Адонис-бром, 192
Адреналин-Дарница, 277
Адреналин-Здоровье, 277
Адрибластин быстрорастворимый, 439
- Адюлак касен-флит, 110
Аевит, 465
Аекол, 298
Азакс, 411
Азарга, 152
Ази-атоп, 243
Азибиот, 411
Азиклар, 412
Азимед капсулы, 411
Азимед порошок для оральной суспензии, 411
Азимед таблетки, 411
Азином, 411
Азинорт, 411
Азит, 411
Азитрал, 411
Азитро Сандоз, 411
Азитрокс, 411
Азитромакс, 411
Азитромицин, 411
Азитромицин-Астрафарм, 411
Азитромицин-БХФЗ, 411
Азитромицин-Гриндекс, 411
Азитромицин-Здоровье, 411
Азитромицин-КР, 411
Азитромицин-Кредофарм, 411
Азицин, 411
Азо, 411
Азогель, 317
Азомекс, 233
Азомекс Н, 234
Азопрол ретард, 266
Азопт, 154
Аймафикс, 139
Аквавит-Д₃, 481
АКК, 135
Аккузид, 250
Аккупро, 250
Акне-дерм, 417
Акнесепт, 413
Акнестоп, 317
Акнетин, 318
Аксагрипп, 159
Аксетин, 407
Аксеф, 407
Актемра, 456
Активал кид, 469
Актилизе, 134
Актиферрин, 143
Актовегин раствор для инъекций, 99
- Актовегин таблетки, 99
Актрапид-НМ, 391
Акувайл, 154, 160
Акупан, 164
Аладин, 234
Алай, 121
Алантан плюс, 297
Алвисан нео, 272
Альвобак, 406
Алдара, 302
Алексан, 442
Алергомакс, 29
Алерзин, 427
Алерик, 430
Алерон, 427
Алерон нео, 427
Алерсис, 436
Алка-зельтцер, 177
Аллергодил, 33
Аллергомакс, 436
Аллергостоп, 436
Аллертек, 435
Аллеста, 247
Аллокин-альфа, 452
Аллопуринол, 25
Аллопуринол Сандоз, 25
Аллопуринол-Лугал, 25
Аллохол, 80
Алмагель, 83
Алмагель Т, 83
Алмагель Нео, 83
Алмирал, 178
Алора, 192
Алором, 22
Алоэ экстракт жидкий Дарница, 99
Алтейка, 39
Алтейка Галичфарм сироп, 39
Алтейка Галичфарм таблетки, 39
Алтемикс, 39
Алтемикс бронхо, 39
Алтея корни, 39
Алтея сироп, 39
Алтива, 433
Алувиа, 424
Алфидрум, 333
Альгофин, 298
Альдазол, 462
Алька-прим, 177
Альтабор, 421
Альтан, 84
Альтарго, 304



Алфавитный указатель лекарственных средств

Новейший справочник лекарственных препаратов. 5000 наименований

- Альфаган П, 150
Альфа-Д3-Тева, 481
Альфа-липон, 97
Альфалеп, 446
Альфарекин, 447
Альфа-токоферола ацетат (витамин Е), 467
Альфаферон, 447
Альцизон, 406
Алюмаг, 83
Амалип-Л, 250
Амапирид, 386
Амарил, 386
Амарил М, 390
Амарил-М СР, 390
Амарин, 100
Амбробене, 44
Амброксо-Вишфа, 44
Амброксол, 44
Амброксол экстра, 44
Амброксола гидрохлорид, 44
Амброксол-Здоровье, 44
Амброксол-КВ, 44
Амброксол-ретард, 44
Амбродитин, 44
Амбросан, 44
Амбротард 44, 75
Амброхем, 44
Амвастан, 243
Амебиаза и других протозойных инфекций, 459
Амертил, 435
Амибиотик, 415
Амитрен, 167
Амидарон, 239
Амизон, 422
Амизон макс, 422
Амизончик, 422
Амикацина сульфат, 415
Амиксин IC, 422, 448
Аминалон, 200
Аминалон-КВ, 200
Аминокапроновая кислота, 135
Амиодарон, 239
Амиокордин, 239
Амицил, 415
Амлесса, 267
Амлипин, 250
Амло, 234
Амло Сандоз, 233
Амлодак, 234
Амлодил Босналек, 233
Амлодипин, 233
Амлодипин КРКА, 234
Амлодипин Пфайзер, 233
Амлодипин-Астрафарм, 234
Амлодипин-Дарница, 233
Амлодипин-Здоровье, 234
Амлодипин-КВ, 233
Амлодипин-Фармак, 234
Амлодипин-Фитофарм, 234
Амлокард-Сановель, 234
Амлонг, 234
Амлостат, 243
Амоксиклав, 398
Амоксиломб, 398
Амоксил, 398
Амоксил ДТ, 398
Амоксил-К, 398
Амоксил-К 625, 398
Амоксициллин, 398
Амоксициллин+клавулановая кислота, 398
Ампиокс-Здоровье, 399
Амписид, 399
Амписульбин, 399
Ампициллин, 399
Ампициллин+сульбактам-Фармекс, 399
Ампициллин-Здоровье, 399
Ампициллин-Фармекс, 399
Амприл, 251
Амприл HD, 251
Амприл HL, 251
Анальгин, 157
Анальгин для детей, 157
Анальгин-Дарница, 157
Анальгин-Здоровье, 157
Анальдим, 157
Анаприлин-Здоровье, 253
Анауран, 148
Анаферон, 449
Анаферон детский, 449
Ангизар, 265
Ангинал спрей с ромашкой, 38
Ангинован, 38
Ангио-иньель, 272
Анданте, 197
Андипал В, 157
Андипал-нео, 157
Андипал-форте, 157
Андипал-экстра, 157
Андрiol, 355
Анестезол, 171, 214
Анжелик, 363
Анзибел, 36
Анти-ангин формула, 36
Антигистин, 431
Антигриппин, 159
Антикатарал, 159
Антимигрен-Здоровье, 167
Антисептол, 310
Антисептол Н, 311
Антистресс лабофарм, 192
Антиструмин микро, 381
Антиструмин-Дарница, 381
Антигитромб, 217
Антифлу, 159
Антифронт, 204
Антифунгин, 314
Антраль, 79
Анузол, 213
Анузол свечи, 173
Апап лайт, 164
Апизартрон, 19
Апилак гриндекс, 100
Апонил, 183
Апровель, 258
Аралии настойка, 208
Аранесп, 141
Арбивир-Здоровье, 422
Арбивир-Здоровье форте, 422
Арбидол, 422
Арвипрок С-200, 180
Арвипрок С-400, 180
Аргедин Босналек, 303
Аргосульфан, 303
Аривон ретард, 285
Арикса, 133
Арис, 401
Аритмил, 239
Арифарм 1,5 мг/10 мг, 234
Арифарм 1,5 мг/5 мг, 234
Армадин, 203, 204
Армадин раствор для инъекций, 203
Арика-хеель, 452
Арифлю, 422
Артелак, 151
Артибель, 82
Артифлекс, 17
Артифлекс плюс, 17
Артифлекс ультра, 181
Артифлекс хондро, 18
Артифрин-Здоровье, 172
Артихол, 82
Артишок Сандоз, 82
Артишока экстракт-Здоровье, 82
Артишок-Астрафарм, 82
Артрон актив, 17
Артрон комплекс, 18
Артрон флекс, 17
Артрон хондрекс, 18
Арутимол, 152
Арфазетин, 387
Асафен, 126, 177
Асинин, 50
Аскопар, 159, 177
Аскорбиновая кислота, 465
Аскорбиновая кислота-Дарница, 465
Аскорбиновая кислота-Здоровье, 465
Аскорутин, 217
Аскофен Л, 177
Аскофен-экстра, 177
Аскоцин, 465

Алфавитный указатель лекарственных средств



- Асманекс, 62
Аспарагиназа Медак, 440
Аспаркам, 474
Аспаркам-Здоровье, 474
Аспаркам-Фармак, 474
Аспекард, 126, 177
Аспенорм, 126
Аспетер, 177
Аспигрель, 132
Аспикам, 10, 182
Аспирин, 177
Аспирин 1000, 177
Аспирин кардио, 126, 177
Аспирин комплекс, 177
Аспровит, 177
Аспровит С, 177
Астин, 243
Астрацитрон, 159
Атаканд плюс, 258
Атакард, 258
Атгам, 456
Атенобене, 240, 254
Атенол, 240, 254
Атенолол, 240, 254
Атенолол, 240
Атенолол-Астрафарм, 240, 254
Атенолол-Здоровье, 240, 254
Атено-Н, 254
Атерокард, 132
Атма, 58
Атокор, 243
Атоксил, 68
Аторвакор, 243
Аторвастатин Пфайзер, 243
Аторвастерол, 243
Аторис, 243
Атормак, 243
Атрам, 254
Атрикан 250, 460
Атрилла, 424
Атрогрел, 132
АТФ-лонг, 271
АТФ-форте, 271
Аугментин, 398
Ауридексан, 148
Ауробин, 213
Аурокард, 272
Ауроксентил, 407
Ауроксон, 406
Ауромитаз, 405
Ауротаз-Р, 400
Афала, 335
Афлодерм, 308
Афлубин, 50
Аффидо форт, 12
АХД 2000, 310
Ацекардин, 126, 177
Ацекардин 75, 177
Ацекор кардио, 126, 177
Ацелизин, 177
Ацербин, 298
А-церумен, 148
Ацестад, 45
Ацетал, 45
Ацетал С, 45
Ацетилсалициловая кислота, 177
Ацетилцистеин-Астрафарм, 45
Ацидин-пепсин, 118
Ацик, 423
Ацик крем, 302
Ацикловир, 423
Ацикловир Стада, 423
Ацикловир-Астрафарм, 423
Ацикловир-Вишфа, 302
Ацикловир-Фармекс, 423
Ациклостад, 302
Ацистеин для детей, 45
АЦ-ФС, 45
АЦЦ, 45
АЦЦ горячий напиток, 45
АЦЦ детский, 45
АЦЦ Лонг, 45
Аэрофиллин, 60
Аэртал, 4
Аэртан крем, 20
Аэсцин, 220
- Багомет, 390**
Баготирокс, 383
Багульника болотного трава, 42
Баэта, 392
Баинвель мазь интенсив, 22
Бактилем, 407
Бактисептол-Здоровье, 408
Бактробан, 28, 304
Бальзам «Вигор», 209
Бальзам «Орел», 300
Бальзамический линимент (по Вишневскому), 311
Банеоцин, 304
Баралгетас, 75
Барбитал, 186
Барбитал натрий, 186
Барбовал, 195
Барол, 93
Бебидент, 171
Бекарбон, 173
Беклазон-эко, 55
Беклазон-эко легкое дыхание, 55
Беклофорт эвохалер, 55
Беконазе, 28
Бекотид эвохалер, 55
Белара, 350
Белладонны экстракт, 212
Беллалгин, 73
Белластеин, 73, 173
Белогент, 308
Белодерм, 307
Белосалик, 307
Белосалик лосьон, 307
Беналгин, 157
Бенатекс, 362
Бенгей, 24
БенеФикс, 139
Бензидбензоата эмульсия, 461
Бензилбензоат, 461
Бензилбензоат-Дарница, 461
Бензиленициллин, 400
Бензогексоний-Здоровье, 256
Бензонал, 186
Бензонал 1С, 186
Бента, 68
Бенфогамма, 476
Бепантен, 297
Бепантен плюс, 297
Березы почки, 286
Береш магний плюс В₆, 475
Береш фебрилин, 164
Берлиприм 5, 269
Берлиприм 10, 269
Берлиприм 20, 269
Берлиприм плюс 10/25, 269
Берлитион 300 ЕД, 97
Берлитион 300 капсулы, 97
Берлитион 300 ораль, 97
Берлитион 600 ЕД, 97
Берлитион 600 капсулы, 97
Беродуал, 55
Беродуал Н, 55
Беротек, 57
Бессмертника песчаного цветки, 80
Бетагис, 205
Бетагистин-Лугал, 205
Бетагистин-Медокеми, 205
Бетагистин-Ратиофарм, 205
Бетадерм, 308
Бетадин, 312, 346
Бетадине, 346
Бетадине раствор, 312
Бетазон, 307
Бетазон плюс, 308
Бетазон ультра, 308
Бетак, 254
Бета-клатинол, 92
Бетакор, 254
Беталмик 0,5 %, 152
Беталок, 266
Беталок зок, 266
Бетаметазон, 307
Бетаметазон-Дарница, 307
Бетанорм, 205
Бетасалик, 307
Бетасерк, 205



Алфавитный указатель лекарственных средств

Новейший справочник лекарственных препаратов. 5000 наименований

- Бетаспан, 375
Бетаспан депо, 375
Бетаферон, 446
Бетиол, 212
Бетиол свечи, 173
Бетоптик, 152
Бетфер-1а плюс, 446
Бетфер-1b, 446
Бетфер-1a, 446
Бефунгин, 210
Бигафлон, 416
Бигафлон таблетки, 416
Бикард, 256
Бильтрицид, 462
Бинокрит, 141
Биолектра магнизиум форгис-
сиум, 474
Биопарокс, 37
Биосепт, 310
Биоспорин-Биофарма, 69
Биострепта, 134
Биотропил, 203
Биотум, 405
Биоферон, 447
Биофриз, 24
Биофуросим, 407
Биоцикловир-Биофарма, 423
Биперин, 243
Би-престариум, 267
Бипролол, 256
Бисакодил, 109
Бисакодил Гриндекс, 109
Бисакодил-Дарница, 109
Бисакодил-Нижфарм, 109
Бисептол, 408
Бисептол, 408, 480
Би-септ-Фармак, 408
Бискодил-Фармекс, 109
Бисопрол, 256
Бисопролол-Астрафарм, 256
Бисопролол-КВ, 256
Бисопролол Сандоз, 256
Бисопролол Сандоз плюс, 256
Бисопролол-Апотекс, 256
Бисопролол-Ратиофарм, 256
Бисопролол-Лугал, 256
Бисопролол-Рихтер, 256
Бисопрофар, 256
Бисоролол-Максфарма, 256
Бисостад, 256
Би-тол, 408
Бифидумбактерин, 69
Бифидумбактерин-Биофар-
ма, 69
Бификол, 69
Бифиформ, 69
Бифонал-Здоровье, 291
Бифрен, 202
Бицикллол, 79
Бициллин-3, 400
Бициллин-5, 400
Бластомунил, 452
Блемарен, 320
Блеолем, 439
Блицеф, 406
Бнзилбензоат Гриндекс, 461
Боботик, 72
Боларекс, 168
Бол-ран, 5, 178
Бол-ран нео, 159
Бол-ран премиум, 159
Болосы Хуато, 204
Бом-бенге, 22
Бом-бенге мазь, 22
Борная кислота, 312
Борная мазь 5 %, 312
Борной кислоты раствор
спиртовой, 312
Борной кислоты раствор
спиртовой 2 %, 312
Борной кислоты раствор
спиртовой 3 %, 312
Бороментол, 33
Бофен, 6, 180
Боярышника листья и цвет-
ки, 274
Боярышника настойка, 274
Боярышника плоды, 274
Бревиблок, 254
Бресек, 406
Брилинта, 131
Бриллиантовый зеленый, 310
Бриллиантовый зеленый
Flomed, 310
Бримонал 0,2 %, 150
Бритомар, 287
Бромгексин 4 Берлин-Хе-
ми, 46
Бромгексин 8 Берлин-Хе-
ми, 46
Бромгексин 8 капли, 46
Бромгексин Гриндекс, 46
Бромгексин-Дарница, 46
Бромгексин-Здоровье, 46
Бромкамфора, 195
Бронхо Балм, 50
Бронхо-ваксом взрослые, 450
Бронхо-ваксом дети, 450
Бронховал, 44
Бронхолитин, 50
Бронхолитический сбор, 40
Бронхомакс, 58
Бронхомед бальзам, 50
Бронхо-мунал, 450
Бронхостоп, 40
Бронхостоп раствор, 40
Бронхотон, 50
Бронхофиллин, 60
Бронхофит, 50, 40
Брустан, 6
Бруфен, 6, 180
Брюлюим лингватабс, 103
Будесонид-интели, 62
Бупивакаин, 172
Бупивакаин Агетан, 172
Бупивакаин Спинал, 172
Бупивакаин-3Н, 172
Бупивакаин-М, 172
Бупрен IC, 158
Бупренорфина гидрохло-
рид, 158
Бутадион, 23
Буторфанола тартрат, 158
БЦЖ вакцина для профилак-
тики туберкулеза, 450
БЦЖ-М вакцина для профи-
лактики туберкулеза
с уменьшенным содержи-
мом антигена, 450
Вабадин 10 мг, 247
Вабадин 20 мг, 247
Вабадин 40 мг, 247
Вагиклин, 341
Вагинорм-С, 337
Вагинин-Здоровье, 341
Вазавитал, 469
Вазар, 258
Вазар Н, 258
Вазелин, 295
Вазелин медицинский, 295
Вазелиновое масло, 110
Вазилип, 247
Вазокет, 216
Вазоклин, 243
Вазонат, 274
Вазонит, 229
Вазопро, 274
Вазосерк, 205
Вазосерк Дуо, 205
Вазостат-Здоровье, 247
Валавир, 425
Валацикловир-КР, 425
Валевитран, 193
Валекард-Здоровье, 195
Валериана, 193
Валериана форте, 193
Валерианы корневища с кор-
нями, 193
Валерианы настойка, 193
Валерианы экстракт, 193
Валерика, 193
Валзан, 258
Валзап плюс, 258
Валидол, 272
Валидол-Дарница, 272
Валидол-Здоровье, 272
Валидол-Лубныфарм, 272
Валидол-Лугал, 272
Валокордин, 195

Алфавитный указатель лекарственных средств



- Эспа-липон инъекц. 300, 97
Эспа-липон инъекц. 600, 97
Эспим, 403
Эсплант, 220
Эспол, 24
Эспумизан, 72
Эспумизан беби, 72
Эспумизан-Здоровье, 72
Эссенциале форте Н, 79
Эстерлан, 365
Эстрамон 50, 365
Эстриол, 365
Эстрогель, 365
Эстулик, 270
Этамзилат, 139
Этамзилат-Дарница, 139
Этамзилат-КВ, 139
Этанол 70, 310
Этанол 70 %, 310
Этанол 96, 310
Этанол 96 %, 310
Этализин, 242
Этил, 310
Этил 70 %, 310
Этозид, 444
Этол Форт, 16
- Этоний, 314
Этопозид, 444
Этопозид «Эбеве», 444
Этопозид-Мили, 444
Этопозид-Тева, 444
Этсет, 243
Эуноктин, 186
Эутирокс, 383
Эуфиллин-198, 60
Эуфиллин-Дарница, 60
Эуфиллин-Здоровье, 60
Эуфорбиум композитум, 33
Эфавиренз, 424
Эфамат, 424
Эфервен, 424
Эфизол, 36
Эфипим, 403
Эфкур, 424
Эфлоран, 339
Эфокс лонг, 226
Эффект Флу, 159
Эффералган с витамином С, 164
Эхинацеи настойка, 454
Эхинацеи пурпурной корневид с корнями настойка, 454
- Эхинацеи пурпурной корневид с корнями свежих настойка, 454
Эхинацеи пурпурной настойка, 454
Эхинацеи пурпурной экстракт жидкий, 454
Эхинацея, 454
Эхинацея-Астрафарм, 454
Эхинацея-Лубныфарм, 454
Эхинацея-ратиофарм, 454
Эхинацин-мадаус жидкость, 454

Юнитвит, 469
Юнидокс Соллютаб, 396
Юниспаз, 73
Юнитрон, 446
Юниэнзим с МПС, 119

Янувия, 394
Янумет, 390
Ярина, 353
Ярина плюс, 353



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Лекарственные средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат	4
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства	4
Хондропротекторы	17
Лекарственные средства для местного применения при мышечной и суставной боли	19
Лекарственные средства, применяемые при подагре	25
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях респираторной системы	28
Лекарственные средства для лечения ринита	28
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях горла	36
Лекарственные средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях	39
<i>Отхаркивающие лекарственные средства</i>	<i>39</i>
<i>Муколитические лекарственные средства</i>	<i>44</i>
<i>Противокашлевые лекарственные средства</i>	<i>50</i>
<i>Лекарственные средства, применяемые при обструктивных заболеваниях дыхательных путей</i>	<i>55</i>
Лекарственные средства, которые оказывают влияние на пищеварительную систему и метаболизм	66
Антидиарейные лекарственные средства и сорбенты	66
Ветрогонные лекарственные средства	70
Спазмолитические лекарственные средства	73
Гепатопротекторные лекарственные средства	76
Желчегонные лекарственные средства	80
Обволакивающие, антацидные и адсорбирующие лекарственные средства	83
Лекарственные средства для лечения пептической язвы	85
Лекарственные средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы	97
Лекарственные средства, повышающие аппетит	100
Стимуляторы перистальтики (пропульсанты)	101
Противорвотные лекарственные средства	105
Лекарственные средства для лечения запоров	109
Средства заместительной терапии, применяемые при расстройствах пищеварения, включая ферменты	118
Лекарственные средства, применяемые при ожирении	120



Лекарственные средства, обладающие анаболическим эффектом.	123
Лекарственные средства, оказывающие влияние на систему крови и гемопоэз.	126
Антитромботические средства.	126
Антигеморрагические лекарственные средства	135
Антианемические лекарственные средства	141
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов чувств.	148
Лекарственные средства, применяемые в отологии	148
Лекарственные средства, применяемые в офтальмологии.	150
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях нервной системы	157
Анальгетики.	157
Лекарственные средства, применяемые при мигрени	167
Местноанестезирующие лекарственные средства.	171
Нестероидные противовоспалительные средства.	177
Противоэпилептические лекарственные средства	186
Снотворные и седативные лекарственные средства	192
Ноотропные и гамкергические лекарственные средства	199
Лекарственные средства, применяемые при головокружении.	204
Тонизирующие лекарственные средства	208
Лекарственные средства, которые оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему.	212
Лекарственные средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения	212
<i>Капилляроукрепляющие средства</i>	216
Средства, применяемые при варикозном расширении вен	221
Периферические вазодилататоры.	223
Антагонисты кальция	233
Антиаритмические лекарственные средства	239
Антисклеротические лекарственные средства	243
Гипотензивные лекарственные средства	249
Кардиотонические лекарственные средства	271
Мочегонные лекарственные средства	282
Лекарственные средства, применяемые в дерматологии	291
Противогрибковые средства, применяемые в дерматологии	291
Лекарственные средства со смягчающим и защитным действием.	295
Лекарственные средства, применяемые для лечения ран и язвенных поражений.	297
Противозудные лекарственные средства.	300
Лекарственные средства, применяемые при псориазе	301



Содержание

Антибиотики и химиотерапевтические препараты, применяемые в дерматологии	302
Кортикостероиды, применяемые в дерматологии.	307
Антисептические и дезинфицирующие лекарственные средства	310
Лекарственные средства для лечения акне	317
Лекарственные средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны	320
Лекарственные средства, применяемые в урологии	320
<i>Лекарственные средства для растворения мочевого конкремента</i>	320
<i>Лекарственные средства для лечения частых позывов к мочеиспусканию и недержания мочи.</i>	325
Лекарственные средства, применяемые при нарушениях половой функции у мужчин	328
<i>Лекарственные средства для лечения эректильной дисфункции.</i>	328
<i>Лекарственные средства для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы</i>	332
Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии	337
Гормональные контрацептивы для системного применения	350
Контрацептивы для местного применения	359
Лекарственные препараты, применяемые для коррекции нарушений менструального цикла и при климаксе	363
Лекарственные средства гормонов для системного применения (кроме половых гормонов)	367
Гипофизарные, гипоталамические гормоны и их аналоги	367
Кортикостероиды для системного применения	373
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях щитовидной железы.	379
<i>Антитиреотидные средства</i>	379
<i>Препараты йода, применяемые при заболеваниях щитовидной железы.</i>	381
<i>Тиреоидные гормоны.</i>	383
<i>Панкреатические гормоны.</i>	384
Лекарственные средства, регулирующие кальциевый обмен.	385
Антидиабетические лекарственные средства	386
Противомикробные лекарственные средства для системного применения.	396
Антибиотики группы тетрациклина	396
Антибиотики группы хлорамфеникола	397

Содержание



Новейший справочник лекарственных препаратов. 5000 наименований

Антибиотики группы пенициллина, бета-лактамы антибиотики	398
Антибиотики группы цефалоспоринов, карбапенемов	401
Сульфаниламидные и близкие к ним лекарственные средства	408
Антибиотики-макролиды	411
Антибиотики-аминогликозиды	414
Антибактериальные средства группы хинолонов	416
Противогрибковые средства для системного применения	419
Противовирусные лекарственные средства	421
Противоаллергические (антигистаминные) лекарственные средства	427
Лекарственные средства, применяемые для лечения злокачественных новообразований (antineoplastические)	438
Лекарственные средства, влияющие на иммунитет	446
Лекарственные средства, стимулирующие процессы иммунитета	446
Лекарственные средства, угнетающие процессы иммунитета (иммунодепрессанты).	455
Противопаразитарные лекарственные средства, инсектициды и репелленты	459
Лекарственные средства для лечения трихомоноза, лейшманиоза, амебиаза и других протозойных инфекций.	459
Лекарственные средства для лечения чесотки	461
Противогельминтные лекарственные средства.	462
Витамины, поливитамины и минеральные комплексы	465
Алфавитный указатель лекарственных средств	483

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москва АО

141008 г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26, корп. 2

Тел./факс +7 (495) 984-35-23

e-mail: office@bmm.ru

www.bmm.ru

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями

«Книжный Клуб»

«Клуб Семейного Досуга»

61140, г. Харьков-140, пр. Гагарина, 20-А

тел/факс +38 (057) 703-44-57

e-mail: trade@bookclub.ua

www.trade.bookclub.ua

Киевский филиал

04073, г. Киев, пр. Московский, 6, комн. 35,

тел. +38 (067) 575-27-55

e-mail: kyiv@bookclub.ua

Одесский филиал

65017, г. Одесса, ул. Малиновского, 16-А, комн. 109

тел. +38 (067) 572-44-28

e-mail: odessa@bookclub.ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:

тел. +38 (057) 783-88-88

e-mail: support@bookclub.ua

Интернет-магазин: www.bookclub.ua

«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:

тел. +7 (4722) 78-25-25

e-mail: info@ksdbook.ru

Интернет-магазин: www.ksdbook.ru

«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

Довідкове видання

Справочное издание

**Новітній довідник
лікарських препаратів.
5000 найменувань**

(російською мовою)

**Новейший справочник
лекарственных препаратов.
5000 наименований**

Укладачі

ВЛАДИМИРОВА Інна Миколаївна

ГЕОРГІЯНЦ Вікторія Аковівна

Составители

ВЛАДИМИРОВА Инна Николаевна

ГЕОРГІЯНЦ Викторія Акововна

Головний редактор С. С. Скляр
Завідувач редакції К. В. Новак
Відповідальний за випуск І. Г. Веремій
Редактор О. М. Журенко
Художній редактор С. В. Місяк
Технічний редактор В. Г. Євлахов

Підписано до друку 29.04.2015.
Формат 84x108/32. Друк офсетний.
Гарнітура «Minion Pro». Ум. друк. арк. 26,88.
Наклад 10000 пр. Зам. №

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: cor@bookclub.ua

Віддруковано у ПРАТ
«Харківська книжкова фабрика "Глобус»»
61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11.
Свідцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 р.
www.globus-book.com

Главный редактор С. С. Скляр
Заведующий редакцией Е. В. Новак
Ответственный за выпуск И. Г. Веремей
Редактор О. Н. Журенко
Художественный редактор С. В. Мисьяк
Технический редактор В. Г. Евлахов

Підписано в печать 29.04.2015.
Формат 84x108/32. Печать офсетная.
Гарнітура «Minion Pro». Усл. печ. л. 26,88.
Тираж 10000 экз. Зак. №

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»»:
308015, г. Белгород, ул. Пушкина, 49А

Отпечатано в ПРАТ
«Харківська книжкова фабрика "Глобус»»
61012, г. Харьков, ул. Энгельса, 11
Свидетельство ДК № 3985 от 22.02.2011 г.
www.globus-book.com